

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ05.В.02564
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645907
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Фирма «Paul Bauder GmbH & Co.KG» (Германия). Адрес: Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany. Телефон 0711/88 07-208, факс 0711/88 07-300.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Фирма «Paul Bauder GmbH & Co.KG» (Германия). Адрес: Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany. Телефон 0711/88 07-208, факс 0711/88 07-300.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Кровельная и гидроизоляционная ПВХ мембрана марки
THERMOFOL максимальной толщиной 1,5 мм. Серийный
выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4620

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемая), группа
распространения пламени по поверхности РП2 по ГОСТ Р 51032
(слабораспространяющая).

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям:
группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94
(умеренногорючая), группа

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 600 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

1. Протокол испытаний № М03155-ТР от 01.03.2012 г.
Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ)
«Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.,
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 3605-ао от 12.01.2011г. ОС «Пожполитест» АНО
по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.03.2012 по 01.03.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Г.С. Габриэлян