

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ38.В.00001

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЯД»

наименование и

606520. Нижегородская обл. Городецкий район г. Заволжье, ул. Привокзальная, 4
телефон/факс (83161) 7-97-10. ОГРН: 1025203020600. Телефон: (83161) 7-97-10. Факс: (83161) 7-97-10

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЯД»

наименование и

606520. Нижегородская обл. Городецкий район г. Заволжье, ул. Привокзальная, 4
телефон/факс (83161) 7-97-10. ОГРН: 1025203020600. Телефон: (83161) 7-97-10. Факс: (83161) 7-97-10

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты экструдированные пенополистирольные «Теплекс» марки Теплекс 35/200 Теплекс 35/200

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

ЭКОНОМ, Теплекс 35, Теплекс ЭКОНОМ, Теплекс 45 (по ТУ 2244-001-57176457-2006)

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 22 4440

Код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет об испытаниях №18 от 10.08.2010г. ИЛ ГУ "СЭУ ФПС ИПЛ по Нижегородской области"
Испытательная лаборатория, рег. № ССПБ.RU.ИН.139 от 23.04.2009г., адрес: Окский съезд, 6,
г. Нижний Новгород, 603000 (Показатели пожарной опасности продукции. см. Приложение)

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция не предназначена для отделки на путях эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, а также для использования в качестве отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 07.10.2010 ПО 06.10.2015

М.П.

Заявитель

подпись

Генеральный директор
С.Д. Тарамакин

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ОС "Пожтест НН" ГУ "СЭУ ФПС ИПЛ по Нижегородской области"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

Окский съезд, 6, г.Нижний Новгород, 603000 ОГРН: 1065262083260

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ38 выдан 23.04.2009г. МЧС России

Руководитель

(уполномоченное им лицо)

М.П.

органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

О.В. Зюбин

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ38.В.00001

(обязательная сертификация)

Показатели пожарной опасности для продукции марок: Теплекс 35/200, Теплекс 35: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа умеренноопасные (Т2).

Показатели пожарной опасности для продукции марок Теплекс 35/200 ЭКОНОМ, Теплекс ЭКОНОМ, Теплекс 45: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа чрезвычайно опасные (Т4).



М.П.

Заявитель

Генеральный директор

С.Д. Тарамакин

подпись

инициалы, фамилия



М.П.

Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

О.В. Зюбин

подпись

инициалы, фамилия